

AGON 222-00133

AGON FLAT SQUARE EINBAUSTRAHLER schwarz, ähnlich RAL 9005, Linse Ausstrahlwinkel 55°, Lichtaustritt direkt, UGR <22, schwenkbar 30°, ohne Betriebsgerät, max. 250mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP20,




SKIZZE

TECHNISCHE DETAILS

LED 5W Leuchtmittel Lichtstrom [lm] Strom Sek.[mA] 440 250 Lichtfarbe [K] 2700K CRI UGR >90 <22 Optik Linse Betriebsgerät ohne Betriebsgerät Dimmbarkeit siehe Betriebsgerät direkt 55° Lichtaustritt Ausstrahlwinkel [°] Spannung [V] 18 VDC Länge [mm] Breite [mm] Höhe [mm] 80 80 34 D-Ausschn. [mm] 68 Deckenstärke [mm] 20 64 IP20 Einbautiefe [mm] Schutzart [IP] Schutzklasse Schutzklasse III Nettogewicht [kg] 0,17 Farbe Leuchte schwarz 9005 9010870539846 RAI EAN-Nummer Lebensdauer [h] 50 000 L80 B10 Energieeffizienzkl.

LICHTVERTEILUNGSKURVE



 ϵ

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.