


**AGON** 222-00136

AGON ROUND INCASSO in alluminio, bianco, simile a RAL 9003, lente fascio 36°, emissione luminosa diretta, UGR <22, orientabile 30°, senza alimentatore, max. 250/500mA, dimmerabilità: vedi alimentatore, IP20



## **DISEGNO**

## **CURVA DISTRIBUZIONE LUCE**



## **DETTAGLI TECNICI**

LED 5W/9W 415/705 tipo di lampadina flusso luminoso [lm] corrente second. [mA] 250/500 2700K temperatura colore [K] CRI UGR >90 <22 Ottica lente Alimentatore senza alimentatore

Dimmerabilità vedi alimentatore diretta 36° area di emissione luce ang.del fascio lumin.[°] classe di tensione [V] 18 VDC Materiale alluminio

altezza [mm] 80 diametro [mm] taglio soffitto [mm] 68 spessore soffitto [mm] 20 profondita d'inc. [mm] classe di protezione[IP] classe di protezione

84 IP20 classe di protezione III peso netto [kg] 0,25

Colore lampada bianco 9003 cod.EAN

9010870539877 durata di vita [h] 50 000 L80 B10 cl. efficienza energ.

RAI

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.