


CHICCO 308-0010790302704


CHICCO ROUND R EINBAUSTRAHLER aus Aluminium, silber, ähnlich RAL 9006, Ausstrahlwinkel 30°, Lichtaustritt direkt, ohne Betriebsgerät, max. 350mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP65,



SKIZZE



LICHTVERTEILUNGSKURVE





TECHNISCHE DETAILS

Nettogewicht [kg]

Leuchtmittel Lichtstrom [lm] Strom Sek.[mA] Lichtfarbe [K] CRI Betriebsgerät Dimmbarkeit Lichtaustritt Ausstrahlwinkel [°] Spannung [V] Material	LED 7W 530 350 2700K >90 ohne Betriebsgerät siehe Betriebsgerät direkt 30° 20 VDC Aluminium
Höhe [mm] Durchmesser [mm] D-Ausschn. [mm] Einbautiefe [mm] Schutzart [IP] Schutzklasse	50 90 78 80 IP65 Schutzklasse III

 Farbe Leuchte
 silber

 RAL
 9006

 EAN-Nummer
 9010506059243

 Lebensdauer [h]
 L80 B10 20 000

 Energieeffizienzkl.
 E

0,25

 ϵ

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.