


COZY 573-0100214005050


COZY DOWNLIGHT R DOWNLIGHT AD INCASSO in alluminio, bianco, simile a RAL 9016, Decoro bianco, riflettore in plastica purissima sottovuoto di elevata efficienza energetica fascio 24°, emissione luminosa diretto, UGR <25, senza alimentatore, dimmerabilità: non dimmerabile, IP20





CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

DISEGNO





DETTAGLI TECNICI

tipo di lampadina flusso luminoso [lm] temperatura colore [K] CRI UGR Ottica Designer Alimentatore Dimmerabilità area di emissione luce ang.del fascio lumin.[°] classe di tensione [V] Materiale

altezza [mm]
diametro [mm]
taglio soffitto [mm]
spessore soffitto [mm]
profondita d'inc. [mm]
classe di protezione [IP]
classe di protezione
resistenza agli urti
peso netto [kg]

Colore lampada RAL Colore decoro cod.EAN durata di vita [h] cl. efficienza energ. LED 15W 1030 4000K >90 <25

riflettore in plastica purissima sottovuoto

Serge Cornelissen senza alimentatore non dimmerabile diretta 24° 24 VDC alluminio

classe di protezione II

IK06 0,38

bianco 9016 bianco 9010506953374 L80 B10 50 000 E

 ϵ

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.