


COZY 573-010021401d1dd


COZY DOWNLIGHT R DOWNLIGHT AD INCASSO in alluminio, oro, simile a RAL 070 60 40, Decoro oro, riflettore in plastica purissima sottovuoto di elevata efficienza energetica fascio 24°, emissione luminosa diretto, UGR <22, senza alimentatore, dimmerabilità: DALI, IP20



DISEGNO



CURVA DISTRIBUZIONE LUCE





DETTAGLI TECNICI

tipo di lampadina flusso luminoso [lm] temperatura colore [K] UGR Ottica Designer Alimentatore area di emissione luce ang.del fascio lumin.[°] classe di tensione [V] Materiale

altezza [mm]
diametro [mm]
taglio soffitto [mm]
spessore soffitto [mm]
profondita d'inc. [mm]
classe di protezione [IP]
classe di protezione
resistenza agli urti
peso netto [kg]

Colore lampada RAL Colore decoro cod.EAN durata di vita [h] cl. efficienza energ. LED 15W 920 4000K >90 <22

riflettore in plastica purissima sottovuoto

Serge Cornelissen senza alimentatore

diretta 24° 24 VDC alluminio

120 110 1-25 97 IP20 classe di

classe di protezione II IK06

0,42

oro 070 60 40 oro 9010506955088 L80 B10 50 000

(

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.