


COZY 573-010091401b1b0


COZY DOWNLIGHT R DOWNLIGHT AD INCASSO in alluminio, rame, simile a RAL 8004, Decoro rame, riflettore Dark in plastica purissima sottovuoto fascio 38°, emissione luminosa diretto, UGR <22, senza alimentatore, dimmerabilità: non dimmerabile, IP20



DISEGNO



CURVA DISTRIBUZIONE LUCE





DETTAGLI TECNICI

tipo di lampadina flusso luminoso [lm] temperatura colore [K] CRI UGR Ottica Designer Alimentatore Dimmerabilità area di emissione luce ang.del fascio lumin.[°] classe di tensione [V] Materiale

altezza [mm]
diametro [mm]
taglio soffitto [mm]
spessore soffitto [mm]
profondita d'inc. [mm]
classe di protezione [IP]
classe di protezione
resistenza agli urti
peso netto [kg]

Colore lampada RAL Colore decoro cod.EAN durata di vita [h] cl. efficienza energ. LED 15W 610 4000K >90 <22

riflettore Dark in plastica purissima sottovuoto

Serge Cornelissen senza alimentatore non dimmerabile diretta 38°

38° 24 VDC alluminio

120 110 1-25 97 IP20

classe di protezione II

IK06 0,39

rame 8004 rame 9010506960365 L80 B10 50 000

(

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.