


TRAIL 610-1252031817040


TRAIL LIGHT INSERT HR TRAGSCHIENENLICHTEINSATZ aus Aluminium, grau, ähnlich RAL 9006, hochwertige Linear-Optik Ausstrahlwinkel 30°, Lichtaustritt direkt, UGR <22, mit Betriebsgerät, max. 600mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Durchgangsverdrahtung 7-polig, IP20,



## SKIZZE



## LICHTVERTEILUNGSKURVE





## **TECHNISCHE DETAILS**

Systemleistung [W] LED Leuchtmittel Lichtstrom [lm] 11810 Strom Sek.[mA] 600 Lichtfarbe [K] 3500K CRI >80 UGR <22 Optik hochwertige Linear-Optik Designer INHOUSE Betriebsgerät mit Betriebsgerät Dimmbarkeit nicht dimmbar Lichtaustritt direkt

Ausstrahlwinkel [°] 30°
Spannung [V] 220-240V 50/60Hz
Durchgangsverdr. 7-polig
Material Aluminium

Länge [mm] 1696
Breite [mm] 64

 Breite (mm)
 64

 Höhe (mm)
 16

 Schutzart (IP)
 IP20

 Schutzklasse
 Schutzklasse I K06

 Nettogewicht (kg)
 1,62

Farbe Leuchte grau
RAL 9006
EAN-Nummer 9010506819144
Lebensdauer [h] L90 B10 70 000
Ungebungstemperatur -20° bis +50°
Energieeffizienzkl. C
Anz Leuchten B16A 22

Ja

 $C\epsilon$ 

IFS geeignet

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.