

TRAIL 610-3251021316040


TRAIL LIGHT INSERT WB TRAGSCHIENENLICHTEINSATZ aus Aluminium, grau, ähnlich RAL 9006, hochwertige Linear-Optik Ausstrahlwinkel 90°, Lichtaustritt direkt, UGR <28, mit Betriebsgerät, max. 400mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Durchgangsverdrahtung 7-polig, IP20,



SKIZZE



LICHTVERTEILUNGSKURVE



TECHNISCHE DETAILS

38 LED Systemleistung [W] Leuchtmittel Lichtstrom [lm] 6030 Strom Sek.[mA] 400 Lichtfarbe [K] 6500K CRI >80 UGR <28 Optik hochwertige Linear-Optik Designer INHOUSE Betriebsgerät mit Betriebsgerät Dimmbarkeit

Dimmbarkeit nicht dimmbar
Lichtaustritt direkt
Ausstrahlwinkel [°] 90°
Spannung [V] 220-240V 50/60Hz

Durchgangsverdr. 7-polig
Material Aluminium

Länge [mm] 1137

 Breite (mm)
 64

 Höhe (mm)
 16

 Schutzart (IP)
 IP20

 Schutzklasse
 Schutzklasse I K06

 Nettogewicht (kg)
 1,21

Farbe Leuchte grau
RAL 9006
EAN-Nummer 9010870799356
Lebensdauer [h] L90 B10 100 000
Umgebungstemperatur -20° bis +50°
Energieeffizienzkl. C
Anz Leuchten B16A 22

Ja

 $C\epsilon$

IFS geeignet

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.